



# Quality Deer Management Association

## Chaudière-Appalaches, Québec, Canada

---

### Quel âge ?

(Age this!, Tiré de la revue *Quality Whitetails*, février 2010, p.12)

par QDMA Staff

Traduction par Denis Ouellet

### Quel âge ? – MISSOURI

**Propriétaire :** Pat Cunningham, Brookfield, Mo.

**Location :** Centre-Nord du Missouri

**Date :** 24 septembre (pic du rut en novembre)

**Notes :** 980 acres sous gestion QDM depuis 15 ans, dans un secteur riches en agriculture.

**Kip Adams** • 4½ ans • « C'est un beau mâle d'âge moyen. Comme je l'ai dit pour d'autres photos de « Quel âge ? », les photos en pré-rut font généralement paraître les mâles d'au moins un an plus jeune qu'ils ne le sont. Sur cette photo, les pattes du mâle semblent proportionnelles à son corps, son cou a une certaine circonférence et son ventre est encore assez ferme. Ce qui est caractéristique des 3½ ans. Mais dans un mois le cou de ce mâle gonflera, il aura plus de masse corporelle et il paraîtra plus gros. Il est actuellement âgé de 4½ ans. »

**ERICH LONG** • 3½ ans • « Quel bel animal. Ce cerf en est un difficile à cause du temps de l'année où il a été photographié... en pré-rut. La taille du cou de ce mâle va exploser à l'approche du rut. Mais je crois encore de par la taille de sa tête, son ventre plein mais sans graisse et son arrière-train complètement développé indiquent qu'il s'agit d'un 3½ ans. Il est encore trop droitement aligné pour être un 4½ ans et comme je regarde toujours les cornes en dernier, je pense que le diamètre des merrains sont trop gros pour un 2½ ans. Cet animal de qualité a seulement 3½ ans! »

**JOE HAMILTON** • 3½ ans • « Dans un peu moins de deux mois, le corps de ce mâle va changer en réponse au flux d'hormones saisonnier. Les épaules et le cou s'élargiront au point qu'il va paraître conique vers l'arrière-train. Ce mâle du Missouri au cou gonflé est loin d'avoir la forme de buffle classique d'un 3 ½ ans. »

**DAVE EDWARDS** • 4½ ans • « Parce que j'ai l'habitude de me concentrer sur le cou et la poitrine en premier lorsque j'estime l'âge, j'ai immédiatement cru à un jeune mâle lorsque j'ai vu la photo en encadrée de ce cerf regardant la caméra. Toutefois, une fois que j'ai examiné l'autre photo et que j'ai commencé à regarder de plus près, les preuves ont commencés à pointer vers un mâle plus mature. Ce mâle a une croupe et une poitrine relativement bien développé ce qui donne à son corps l'apparence rectangulaire d'un 4½ ans. En prenant la date de cette photo en considération (un mois avant le rut), son cou se gonflera de manière significative au cours des prochaines semaines, lui donnant un cou et une poitrine solide que nous observons habituellement chez les 4½ ans. Bien que les caractéristiques des bois aident certainement à l'estimation de l'âge d'un cerf (C'est pourquoi nous les utilisons à des fins de restrictions lors des récoltes), normalement je ne les utilise que si c'est nécessaire comme lors d'un bris d'égalité. La longueur du merrain de ce mâle et la largeur du panache suggère qu'il est âgé d'au moins 3 ½

ans. Bien qu'il soit déjà un super mâle avec un panache de 12 pointes typique, je pourrais être tenté de le protéger en raison de son potentiel selon la situation. Avec une propriété de 980 acres, il est très probable que vous partagez ce cerf avec des voisins. »

**JASON SNAVELY** • 4½ ans • « Impressionnant mâle ! Je ne pouvais pas m'empêcher de concentrer mon attention sur la G5. Un cerf de Virginie typique de 12 pointes est signe d'un troupeau sain et d'une bonne gestion de l'habitat. D'abord j'ai hésité à lui donner 4½ ans parce que je m'attendais à ce que son arrière-train soit plus massif. Cependant, il a vraiment une poitrine développée, la gorge épaisse et une transition relativement lisse du cou à la poitrine, particulièrement pour le temps de l'année. Ses pattes semblent proportionnelles à son corps, comme on le voit souvent à 4½ ans. Avec six semaines à faire jusqu'au pic du rut, il sera certainement plus gros, affichant davantage les caractéristiques physiques d'un 4½ ans. Bien que le Missouri puisse produire des mâles de ce calibre à 3½ ans, je vais prendre ma décision finale qui est basée sur la recherche d'une autre caractéristique de l'âge : la longueur du merrain. Pour qu'un mâle puissent porter quatre pointes et plus (le nombre de pointes qui poussent sur le merrain, à l'exclusion de l'andouiller) il doit avoir, de façon certaine, plus de 22 pouces de merrain. Statistiquement parlant, basé sur une recherche de l'Université de l'État du Mississippi, les merrains de 20 pouces ou plus indiquent un cerf âgé de 4½ ans et plus. J'y vais pour 4½ ans.

#### **Quel âge ? – ALABAMA**

**Propriétaire :** Russell Harvey, Daphne, Ala

**Location :** Sud-ouest de l'Alabama

**Date :** 20 octobre (pic du rut en janvier)

**Notes :** 40 acres dans le Sud-ouest de l'Alabama. Entouré d'exploitation forestière avec un habitat de qualité passable à pauvre, un peu d'agriculture. Peu ou pas d'effort de gestion QDM sur les terres avoisinantes.

**Kip Adams** • 2½ ans • « C'est tout qu'un daguet ! Les pattes de ce jeune mâle semblent trop grandes pour son corps, mais il a définitivement une certaine musculature au niveau des épaules. L'angle de la photo ne nous permet pas de voir ce que son arrière-train a comme masse musculaire, mais je parie qu'il est maigre. Son cou est mince, mais son poitrail bien développé implique qu'il est plus vieux que les autres caractéristiques de son corps le suggèrent. Ce n'est pas le meilleur angle de photo pour estimer son âge et les informations limitées permettent d'en débattre, 1½ an, 2½ ans et même 3½ ans pour ce cerf. Je l'évaluerai à 2½ ans. Ce qui souligne l'importance d'obtenir une photo de côté, la tête haute, bien éclairé lorsque vous devez évaluer l'âge d'un cerf en toute confiance. »

**ERICH LONG** • 3½ ans • « Ceux d'entre nous qui vivons dans le Midwest sommes vraiment gâtés. Bien que le QDM soit de plus en plus répandue ici dans l'Ohio, nous ne voyons presque jamais de mâles comme celui-ci à cause de la qualité des sols, de l'habitat et de l'agriculture. Cela étant dit, ce cerf selon mon avis de Yankee, montre un ventre droit, et son extrémité avant semble plus lourde que son arrière-train (Bien que l'angle du cerf, par rapport à la caméra, puisse créer une illusion). Je crois que ce cerf est âgé de 3½ ans. »

**JOE HAMILTON** • 1½ ans • « Pendant mes années de jeune débutant, dans la région côtière de la Caroline du Nord, mon rêve était un mâle au « corne de vache » avec des merrains de 14 pouces avec une forte courbure. À mon avis, et aussi ceux de mes copains de chasse, il faut plus de ruse pour récolter un mâle au « corne de vache » que pour récolter un daguet normal avec des cornes plus courtes que 3 pouces. Bien que nous pensions d'eux qu'ils formaient une

catégorie différente de mâles, ils avaient une chose en commun: Ils étaient tous âgés de 1½ an. En tant que biologiste de la faune, j'ai appris à considérer le pourcentage de mâles de 1½ an avec deux pointes comme un baromètre de la santé du troupeau et des dates de mise bas. Suite à un stress nutritionnel, les troupeaux de cerf produisent un pourcentage plus élevé de mâle de 1½ an à 2 pointes et les cerfs de 1½ an né tard en saison ont tendance à avoir des bois plus petits que les cohortes plus âgées. Le mâle sur la photo vit dans un secteur où l'habitat est pauvre et le rut est tardif. Cette combinaison affecte non seulement le développement des bois des jeunes de 1½ an, mais peut aussi se transmettre à la classe d'âge suivante. Cependant, je peux encore compter sur les doigts d'une main le nombre de mâles de 2 ½ ans ou plus, sur plusieurs centaines de mâles que j'ai examinés dans ma carrière, qui n'avaient seulement que deux pointes. En raison de l'angle du mâle et de sa proximité de l'appareil photo, je pense que son corps paraît plus grand qu'il ne l'est en réalité. Il y a 50 ans, ce mâle aurait été sur ma liste de souhaits, un vétéran au « corne de vache », même si il est juste âgé de 1½ an.

**DAVE EDWARDS** • 3½ ans • « C'est donc le bon vieux daguet « corne de vache » dont tout le monde parle! Au cours de notre expérience, lors d'une étude faite sur les caméras de surveillance à travers le pays, nous avons vu beaucoup de daguets dans des secteurs comme l'Alabama, qui ont une période de rut tardive et par conséquent une saison tardive de mise bas. Toutefois, les daguets « corne de vache », comme ce mâle sont rares. La plupart des daguets sont tout simplement des mâles de 1½ an. Même si ce n'est pas une excellente photographie pour déterminer l'âge du mâle, mais nous pouvons en voir suffisamment pour savoir que ce n'est pas un jeune de 1½ an. Sur la base de ce que je vois, je pense qu'il est âgé d'au moins 3½ ans, peut-être plus.

**JASON SNAVELY** • 1½ ans • « Pas grand chose à dire ici. Le cou est mince. On dirait une biche avec des cornes. Sous une gestion QDM, ce mâle aurait quelques années pour jouir de l'habitat et développer sa masse corporelle en prévision des saisons de rut à venir.

### **Quel âge ? – MICHIGAN**

**Propriétaire :** Ken Kozminski

**Location :** Sud du Michigan

**Date :** 29 octobre (pic du rut à la mi-novembre)

**Notes :** 100 acres dans un secteur très agricole avec 25 acres de cultures commerciales en rotation, plus 13 champs nourriciers. Divers types d'habitats, incluant une rivière. Sous gestion QDM depuis quatre ans. On pratique le QDM sur quelques propriétés avoisinantes, mais la plupart non.

**Kip Adams** • 2½ ans • « Ce mâle a les caractéristiques de deux classes d'âges. Ses pattes de devant paraissent proportionnelles à son corps et il a une certaine musculature au niveau des épaules. Ces caractéristiques suggèrent qu'il a 3½ ans. Cependant, son cou n'est seulement qu'un peu gonflé, ses pattes arrière paraissent longues pour son corps, son ventre est droit, son arrière-train est maigre, et il a une apparence élégante. Cela semble être un exceptionnel 2½ ans. Étant donné que les 2½ ans ont seulement atteint environ de 25 à 50 pour cent du potentiel de leur bois, ce mâle pourrait être énorme dans quelques années. »

**ERICH LONG** • 2½ ans • « Vous pouvez dire de cette propriété et de la région environnante qu'elle est en grande forme pour produire un cerf de cette qualité à un âge aussi précoce. Ce mâle a le dos droit, un ventre plat et ferme, un cou qui est plus mince que ceux de 3½ ans d'âge,

même à l'approche du rut. Ses extrémités avant et arrière sont bien équilibrées, un animal solide dans son ensemble. Gloire à l'Ohio jusqu'au haut de l'état du nord! »

**JOE HAMILTON** • 2½ ans • « Ce mâle du Michigan, photographié au début du rut, est un représentant de la plus grande sous-espèce du cerf de Virginie et réside sur une propriété bien gérée avec une histoire de quatre années de gestion QDM. Le corps est droit, les jambes semblent longues en proportion du corps, la coloration du tarse est limitée au jarret, et le cou est relativement mince. Tout bien considéré, ce mâle est âgé de 2½ ans.

**DAVE EDWARDS** • 3½ ans • « Étant un Habitant du Sud, je fais toujours preuve de prudence en estimant l'âge d'un cerf Yankee en raison de leur plus grande taille corporelle. Il semble que je les vieillisse généralement d'un an de plus que mes homologues du Nord. Dans le Sud, je dirais que ce cerf a 4½ ans. Il a le cou solide qui se fond dans la poitrine, un solide corps rectangulaire et de longs merrains. Cependant, ce mâle ne semble pas avoir de masse corporelle auquel je m'attendrais pour un mâle de 4½ ans au Michigan. Pour cette raison et aussi le fait que ses jambes sont assez longues, ce qui signifie que son corps n'est pas totalement développé, je vais céder à la prudence et rester fidèle à 3½ ans.

**JASON SNAVELY** • 2½ ans • « Il semble que ce cerf ait tout, point de vue de l'habitat. C'est un cerf du Nord, nous pouvons donc nous attendre à un corps relativement plus important que ses cohortes du Sud. Ce mâle est mince à la taille, bien droit dans le dos et a de longues pattes. Il approche rapidement du rut, alors je suis certain que son corps laisse voir tous les détails de son âge. En raison de son cou relativement mince au début de la période du rut, le manque de volume de sa poitrine, de son estomac et son arrière-train mince, je suis enclin à dire que ce mâle est âgé seulement de 2½ ans, mais je ne serai pas surpris si un ou plusieurs de mes copains panéliste le poussent à 3½ ans. Je n'investirais pas beaucoup plus d'énergie pour faire valoir cette évaluation. J'espère que les praticiens du QDM qui ont aidé à le produire réussissent à mettre la main sur lui l'année prochaine. Sur la base de mon expérience personnelle, possédant et gérant des terres de taille semblable dans des états où les densités de chasseurs sont élevées, c'est le mâle le plus difficile à protéger. Bonne chance!

Panéliste :	Kip	Erich	Joe	Dave	Jason
Mâle du Missouri :	4½	3½	3½	4½	4½
Mâle de l'Alabama :	2½	3½	1½	3½	1½
Mâle du Michigan :	2½	2½	2½	3½	2½

**Panélistes :** Erich Long de l'Ohio et l'équipe de consultants de la « The Management Advantage », Jason Snavely de la « Droptine Wildlife Consulting » en Pennsylvanie, Dave Edwards de la « Westervelt Wildlife Services » en Alabama et les directeurs de l'« Education & Outreach » de la QDMA, Kip Adams de la Pennsylvanie et Joe Hamilton de la Caroline du Sud.

**Défiez nos panélistes !** Avez-vous une photo d'un mâle dont l'âge est difficile à évaluer ? Laissez nos experts en faire l'interprétation. Envoyez vos images numériques à Lthomas@qdma.com (Ne compressez pas la taille de vos fichiers. Envoyez les images à pleine résolution). Envoyez les photographies imprimées sur papier à la QDMA, à l'Attention : « Age This Buck » P.O. Box 160, Bogart, GA, 30622. Inclure les coordonnées de contact, le jour, la date, le lieu de la photo et autres notes. Seulement les soumissions choisies pour l'impression seront examinées par les panélistes.